

DIEMAN

Material Eléctrico

www.dieman.net



CAMPAÑA AIRE 2023



Sulion

Fresh & brilliant solutions

SIN RUIDO, SOLO AIRE

Motor DC 2.0

Nuevos ventiladores de techo con las mejores prestaciones y el menor consumo energético

AIRE



ALAN

Serie
BALANCE

LUZ, AIRE TÚ DECIDES

Cambia las palas y
embellece tu espacio.

DESCRIPCIÓN

“

**Perfecto equilibrio entre
funcionalidad y
comodidad,
combinadas para
potenciar el carácter
atemporal.**

1. Luminaria **tipo plafón con ventilador de techo incorporado**.
2. Se convierte en una luminaria muy elegante gracias a que sus **palas son fácilmente extraíbles**.
3. Su gran fuente de luz puede **cambiar de temperatura de color** (fría, cálida o natural) y es regulable en intensidad.
4. En modo ventilador de techo, es capaz de airear una **habitación pequeña**, y posee **función verano-invierno, temporizador, naturwind y 6 velocidades**.




CAMPAÑA
AIRE 2023

DATOS TÉCNICOS

Sulion

- Material: Metal
- Color: Blanco
- Acabado: Mate
- Estilo: Moderno

motor	DC	IP	20				-5°C +40°C	AC 220-240V 50/60HZ				CRI 80	10.000	30.000h
SPEED		1	2	3	4	5	6							
W		4	5	6	8	10	12							
RPM		590	720	830	940	1040	1140							
Airflow(m³/min)		33	50	75	100	125	150							
dB		30	32	34	40	42	45							



Sobre el ventilador

- Material del difusor: PS
- Material palas: ABS
- N° de palas: 3
- Color de palas: Blanco translúcido
- Inclinación de techo máx.: 0°
- Potencia de motor: 4 - 5 - 6 - 8 - 1 W
- Flujo de aire: 1980 - 3000 - 4500 - 6000 - 7500 - 9000 m³/h
- Velocidades: 6
- RPM: 590 - 720 - 830 - 940 - 1040 - 1140
- Nivel de ruido: 30-32-34-40-42-45 dB
- Tipo de Motor: DC

Luminaria

- Flujo de iluminación: 3800 lm
- Fuente de Luz: LED
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia luminaria: 38 W
- Horas de vida: 30000 h
- Número de encendidos: 10000
- Temperatura de color: 3000 - 6000 K
- CRI: 80
- IP: 20
- Temperatura de trabajo: -5° / 40°
- Clase: I
- Ángulo de apertura: 120°
- Regulable: Sí
- EAN: 8426107054456





Sulion

ENKEL

Serie
BALANCE

LUZ Y VENTILADOR

Ventilación potente y
concentrada

66

*Ideal para pequeños
estudios o espacios
que requieran de
gran iluminación.*

DESCRIPCIÓN


1. El **diseño tipo plafón** se basa en una luminaria con un ventilador incorporado en el centro.
2. Su característica más destacable es su **fuente de luz de gran eficiencia**, con **capacidad de ser regulada tanto en temperatura de color (cálida, fría y natural) como en intensidad**.
3. En su interior se encuentra un ventilador cuyo motor DC consta de **hasta 5 velocidades, función verano-invierno, temporizador y naturwind**.

DATOS TÉCNICOS

- Material: Metal
- Color: Blanco

Sulion

motor	DC	IP	20		5		0° Max		2,3		-5°C +40°C	AC 220-240V 50/60HZ
SPEED	1	2	3	4	5	6						
W	4	5	7	9	10	13						
RPM	570	650	750	850	950	1050						
Airflow(m³/min)	35	40	55	70	85	100						
dB	30	34	37	40	44	46						



Sobre el ventilador

- Material del difusor: PS
- Material palas: ABS
- N° de palas: 5
- Color de palas: Transparente
- Inclinación de techo máx.: 0°
- Potencia de motor: 4 - 5 - 7 - 9 - 1 W
- Flujo de aire: 2100 - 2400 - 3300 - 4200 - 5100 - 6000 m3/h
- Velocidades: 6
- RPM: 570 - 650 - 750 - 850 - 950 - 1050
- Nivel de ruido: 30-34-37-40-44-46 dB
- Tipo de Motor: DC

Luminaria

- Flujo de iluminación: 4400 lm
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia luminaria: 44 W
- Horas de vida: 30000 h
- Número de encendidos: 10000
- Temperatura de color: 3000 - 6000 K
- CRI: 80
- IP: 20
- Temperatura de trabajo: -5° / 40°
- Clase: I
- Ángulo de apertura: 120°
- Regulable: Sí
- EAN: 8426107061201





TONDA

Serie
NATURE

PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Con tres temperaturas
de luz y control de pared

DESCRIPCIÓN

1. Diseño sencillo pero elegante, con cuerpo en blanco mate y sus **3 palas en madera natural, obtenida de bosques sostenibles de talas controladas.**
2. Aportará un toque de estilo a cualquier **habitación, terraza o jardín**, gracias a su índice de protección IP44.
3. Posee una **fuente de luz led con intensidad y temperatura regulables**, e incluye **función verano-invierno, temporizador y motor DC.**

66

**Materiales sostenibles
y naturales diseñados
con matices orgánicos,
fabricados con visión
artesanal.**




DATOS TÉCNICOS

- Material: Metal
- Color: Blanco/Negro

 Sulion

motor	DC	IP	44	 5	 15°Max	 5	 -20°C +50°C	AC 220-240V 50/60HZ
SPEED	1	2	3	4	5	6		
W	3	5	8	11	16	21		
RPM	80	110	140	160	180	200		
Airflow(m³/min)	83	100	133	175	183	193		
dB	20	24	27	32	38	42		



Sobre el ventilador

- Material del difusor: PMMA
- Material palas: Madera natural
- N° de palas: 3
- Color de palas: Madera
- Inclinación de techo máx.: 15°
- Potencia de motor: 3 - 5 - 8 - 11 - W
- Flujo de aire: 4980 - 6000 - 7980 - 10500 - 10980 - 11580 m3/h
- Velocidades: 6
- RPM: 80 - 110 - 140 - 160 - 180 - 200
- Nivel de ruido: 20-24-27-32-38-42 dB
- Tipo de Motor: DC

Luminaria

- Flujo de iluminación: 2000 lm
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia luminaria: 20 W
- Horas de vida: 30000 h
- Número de encendidos: 10000
- Temperatura de color: 3000 - 4000 - 5000 K
- CRI: 80
- IP: 44
- Temperatura de trabajo: -20° / 50°
- Clase: I
- Ángulo de apertura: 120°
- Regulable: Sí
- EAN: 8426107060259



LightED

ULTRA SILENCIOSOS Y
DE BAJO CONSUMO
Motor DC

Ventiladores de techo
con iluminación que,
además de luz,
aportan confort
al hogar





LightED

NILO

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED

Ideal para estancias
grandes (<25m²)

66

*Estilo atemporal ideal
para decorar cualquier
espacio.*

DESCRIPCIÓN

1. **Tres aspas fijas** y 120cm de diámetro que incorpora un motor DC ultra silencioso de 33W y 6 velocidades. **Función verano e invierno.**
2. Programable entre 30 min y 8h.
3. **Luz LED integrada de 30W y 4100lm.** Ideal para estancias grandes (<25m²).
4. **Con cuerpo en acero y plástico ABS,** pintado en blanco. Difusor acrílico. Con mando incluido. Pilas no incluidas.
5. **Tres años de garantía.**




CAMPAÑA
AIRE
2023

DATOS TÉCNICOS

LightED

- Material: Acero, plástico ABS y difusor acrílico
- Color: Blanco

motor	DC				
TYPE	DC 33W Ultra silencioso Ultraquiet				
FUNCTION	Verano / Invierno (Summer / Winter)				
PROGRAMMABLE	30' ~ 8h				
SPEED	1	2	3	4	5
POWER	10	14	18	23	27
RPM	130	140	160	180	190
AIRFLOW (m³/h)	4873	5998	6762	7246	8334
SOUND LEVEL (dB)	25	29	33	38	42
					9345



Sobre el ventilador

- Material del difusor: Acrílico
- Material palas: Plástico ABS
- N° de palas: 3
- Color de palas: Blanco
- Función inverter
- Programable
- Potencia de motor: 33 W
- Velocidades: 6
- RPM: 130 - 140 - 160 - 180 - 190 - 220
- Nivel de ruido: 25 - 29 - 33 - 38 - 42 - 47 dB
- Tipo de Motor: DC

Luminaria

- Flujo de iluminación: 4100 lm
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia luminaria: 30 W
- Eficacia (LM/W): 136lm/W
- Temperatura de color: 3000 - 4000 - 6000 K
- CRI: 85
- IP: 44
- Clase: C
- Ángulo de apertura: 120°



LightED

SENA

DOS EN UNO

Ideal para estancias grandes (<25m²)

66

Una lámpara que se convierte en un ventilador.

DESCRIPCIÓN

1. **Cuatro aspas retráctiles** con motor DC **ultra silencioso de 33W y 6 velocidades**. Función verano e invierno.
2. Programable entre 30 min y 8h.
3. **Luz LED integrada de 36W y 4000lm**. Ideal para estancias grandes (<25m²).
4. **Con cuerpo en acero y plástico ABS**, pintado en blanco. Difusor acrílico. Con mando incluido. Pilas no incluidas.
5. **Tres años de garantía**.

DATOS TÉCNICOS

LightED

- Material: Acero, plástico ABS y difusor acrílico
- Color: Blanco


motor
DC



AC 220-240V
50HZ



TYPE	DC 33W Ultra silencioso Ultraquiet					
FUNCTION	Verano / Invierno (Summer / Winter)					
PROGRAMMABLE	30' ~ 8h					
SPEED	1	2	3	4	5	6
POWER	10	13	17	21	26	33
RPM	160	175	190	205	220	235
AIRFLOW (m³/h)	3450	3960	4520	5030	5895	7000
SOUND LEVEL (dB)	30	33	35	39	42	44



Sobre el ventilador

- Material del difusor: Acrílico
- Material palas: Plástico ABS
- N° de palas: 4
- Color de palas: Blanco
- Función inverter
- Programable
- Potencia de motor: 33 W
- Velocidades: 6
- RPM: 160 - 175 - 190 - 205 - 220 - 235
- Nivel de ruido: 30 - 33 - 35 - 39 - 42 - 44 dB
- Tipo de Motor: DC

Luminaria

- Flujo de iluminación: 4000 lm
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia luminaria: 36 W
- Eficacia (LM/W): 111lm/W
- Temperatura de color: 3000 - 4000 - 6000 K
- CRI: 85
- Clase: E
- Ángulo de apertura: 120°



LightED

SENA MINI

DOS EN UNO

Ideal para estancias de medianas (<15m²)

66

Una versión más compacta con las mismas prestaciones.

DESCRIPCIÓN


1. **Cuatro aspas retráctiles** con motor DC **ultra silencioso de 20W y 6 velocidades**. Función verano e invierno.
2. Programable entre 30 min y 8h.
3. **Luz LED integrada de 24W y 2600lm**. Ideal para estancias medianas (10-15m²).
4. **Con cuerpo en acero y plástico ABS**, pintado en blanco. Difusor acrílico. Con mando incluido. Pilas no incluidas.
5. **Tres años de garantía**.

DATOS TÉCNICOS

LightED

- Material: Acero, plástico ABS y difusor acrílico
- Color: Blanco

motor	DC					AC 220-240V 50HZ				CRI 85		
TYPE	DC 20W Ultra silencioso Verano / Invierno (Summer / Winter)											
FUNCTION	Inviero (Summer / Winter)											
PROGRAMMABLE	30' ~ 8h											
SPEED	1	2	3	4	5	6						
POWER	5	6	8	10	15	20						
RPM	160	180	200	220	240	260						
AIRFLOW (m³/h)	2500	3010	3630	4200	5038	6100						
SOUND LEVEL (dB)	23	27	32	38	42	45						



Sobre el ventilador

- Material del difusor: Acrílico
- Material palas: Plástico ABS
- N° de palas: 4
- Color de palas: Blanco
- Función inverter
- Programable
- Potencia de motor: 20 W
- Velocidades: 6
- RPM: 160 - 180 - 200 - 220- 240 - 260
- Nivel de ruido: 23 - 27 - 32 - 38 - 42 - 45 dB
- Tipo de Motor: DC



Luminaria

- Flujo de iluminación: 2600 lm
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia luminaria: 24 W
- Eficacia (LM/W): 108lm/W
- Temperatura de color: 3000 - 4000 - 6000 K
- CRI: 85
- Clase: E
- Ángulo de apertura: 120°
- Lifetime: 30000h



SOLICITA INFORMACIÓN



DELEGACIONES
COMERCIALES EN
ALBACETE, LORCA Y
MURCIA



AMPLIA RED
COMERCIAL EN EL
CENTRO Y SURESTE
ESPAÑOL

Dieman Albacete

Avenida de los Toreros, 26. 02005
Albacete

967 50 57 01

Dieman Romica

Polígono Industrial Romica, Avenida A.
02007 Albacete

967 25 41 33

Dieman Lorca

Polígono industrial Los Peñones. Calle
Abogado Agustín Aragón, 12. 30800
Lorca (Murcia)

968 11 01 92

Dieman Murcia

Polígono Industrial Oeste. C/Alcalde
clemente García 28/4 (Esquina
c/Cardenal Beluga). 30169 San Ginés,
Murcia

968 06 53 76



ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

dieman@dieman.net



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

www.dieman.net