








Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua | Las conexiones y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento | Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.





Guirnalda Profesional LED

CATÁLOGO PROFESIONAL 2025




| (| Ref. | <> | Tramo | N° ∭ |
|---|--------|-----|-------|------|
| T | 603037 | 12m | 1 | 180 |
| | 603030 | 12m | 1 | 180 |
| T | 603039 | 12m | 1 | 180 |
| | 603028 | 12m | 1 | 180 |









Guirnalda Profesional LED

+Flash

CATÁLOGO PROFESIONAL 2025



| (| Ref. | <> | Tramo | Total 📳 | Fijo 📗 | Flash |
|----|--------|-----|-------|---------|--------|-------|
| 0+ | 603022 | 12m | 1 | 180 | 150 | 30 |
| | 603019 | 12m | 1 | 180 | 150 | 30 |
| | 603023 | 12m | 1 | 180 | 150 | 30 |
| | 603020 | 12m | 1 | 180 | 150 | 30 |









Icicle Profesional LED






| | | Ref. | ↓ máx | <> | Tramo | N° 📗 | máx | W | Alimentador |
|--------|---|--------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------------|
| | T | 605016 | 0,5m | 3m | 2 | 114 | 15ud. | 5w | Incluido |
| | T | 605013 | 1,2m | 3m | 2 | 228 | 10ud. | 10w | Incluido |
| | T | 605001 | 0,5m | 3m | 2 | 114 | 15ud. | 5w | Incluido |
| \cap | 5 | 605004 | 1 2m | 3m | 2 | 228 | 10ud. | 10w | Incluido |









Icicle Profesional LED


+Flash + CATÁLOGO PROFESIONAL 2025



| | Ref. | Ç máx | <> | Tramo | máx | W | Alimentador | Total 📳 | Fijo 📗 | Flash |
|-----|--------|-------|----|-------|-------|-----|-------------|---------|--------|-------|
| 0+0 | 605003 | 0,5m | 3m | 2 | 15ud. | 5w | Incluido | 114 | 96 | 18 |
| | 605005 | 1,2m | 3m | 2 | 10ud. | 10w | Incluido | 228 | 196 | 32 |
| | 605011 | 0,5m | 3m | 2 | 15ud. | 5w | Incluido | 114 | 96 | 18 |
| 0+0 | 605014 | 1,2m | 3m | 2 | 10ud. | 10w | Incluido | 228 | 196 | 32 |







Cortina Red LED

CATÁLOGO PROFESIONAL 2025



| Ref. | Medida | w | N° 📗 | ◯ máx |
|---------------------|--------|-----|------|--------------|
| △ | 2x1m | 15w | 200 | 10ud. |
| △ | 2x2m | 30w | 400 | 5ud. |
| □ / 606002-R | 2x1m | 15w | 200 | 10ud. |
| □ / 606014-R | 2x2m | 30w | 400 | 5ud. |
| ○ / 606004-R | 2x1m | 15w | 200 | 10ud. |
| △ / 606015-R | 2x2m | 30w | 400 | 5ud. |









NO Incluida









Int/Ext



Cortina Red Bandera LED

CATÁLOGO PROFESIONAL 2025





🕽 máx

264

ကာ máx




606008


0,90m

1,50m

29w

10ud.












50Hz DC





IP65 Int/Ext



Hilo Luminoso 2 Hilos LED













13mm 36 led/m 3.2w 90m máx.





CATÁLOGO PROFESIONAL 2025 45m





CÁLIDO



Ref. 601002





Ref. 601001

Accesorios opcionales

Ref. 401019 Pincho + Termo

Ref. 401020

Tapa Final





Ref. 602953 Unión + 2 Termo

Ref. 401022 Anilla Fiiadora







Unión "L" + 2 Termo















Ref. 602983 Cable Unión 50cm



Ref. 602989 Cable Unión 1m









Cable blanco

- Seccionar por la marca de corte



Imprescindible por corte KIT DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN









Ref. 602965





- Ejemplo unión



KIT









Ref. 601030







BLANCO





Guirnalda E27 Enlazable Exterior



CATÁLOGO PROFESIONAL 2025



| Ref. | | Cable |
|------|--|-------|
| | | |

E27 Separación Lámparas

603128

603130 🥻

2x1,5 2x1,5

25m 50m 31 50 0,80m 1m

NO Incluidas NO Incluidas

















| | Ref. | 600082 | |
|---------|----------------------------------|----------|---------|
| TAS | \longleftrightarrow | 4*0,50m | |
| | · E | 2 piezas | |
| | Ref. | 600079 | 600083 |
| TAS | $\longleftrightarrow \downarrow$ | 4*0,50m | 6*0,75m |
| UUN | - | 2 piezas | |
| | Ref. | 600085 | 600084 |
| П | \longleftrightarrow | 4*1m | 6*1,20m |
| | - | 2 piezas | |
| | Ref. | 600047 | 600045 |
| 97 M | \longleftrightarrow | 4*1,20m | 6*1,30m |
| | · | 2 piezas | |
| | Ref. | 600040 | |
| กลา | $\longleftrightarrow]$ | 6*0,90m | |
| | P 38 | 2 piezas | |
| lad | 1 | 2 piczus | |
| | Ref. | 600187 | |
| Edlerel | Ref. ← | | |



DATES

















| Ref. | 600110 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 0,80m |
| \leftrightarrow | 0.76m |

| Ref. | 600109 |
|----------|--------|
| ‡ | 0,80m |
| 4 | 0.72m |

| Ref. | 600107 |
|------|--------|
| 1 | 0,80m |
| | 0.65 |

| Ref. | 600195 | | |
|-------------------|--------|--|--|
| ‡ | 2,20m | | |
| \leftrightarrow | 1,50m | | |

600342 Ref. 0,70m **↔** 0,43m

Ref. 600343 0,60m 0,55m

Ref. 600344 0,70m 0,56m

Ref. 600345 0,90m **↔** 0,63m





600027 0,80m **600030** 1,20m

600032 1,60m



| | _ + |
|--------|-------|
| 600035 | 0,80m |
| 600063 | 1,20m |

600036 0,80m

600064 1,20m



0,80m

0,70m






 \leftrightarrow

0,70m



| Ref. | 600341 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 0,80m |
| \leftrightarrow | 0,70m |







| | 59.52 | 1 | |
|----------|-------|------|---|
| | 物 | | ١ |
| Service. | 4 | | a |
| 500 | 7× | 15.3 | Ŗ |
| V 18 | 38 | | 7 |
| | Siz. | | |
| | 19 | | |
| | ш, | | ı |
| | | 50 | |
| | a | 9 | 7 |
| | 80 | | |
| | 器 | | |
| | 8 | | |
| | | | |

| +Flash + |
|----------|
| |
| |
| (000) |
| |
| |





0,80m

0,70m

| Ref. | 600193 |
|---------------|--------|
| $\overline{}$ | |

| | *** |
|-----|--------|
| Pof | 600194 |

| Ref. | 600111 |
|-------------------|--------|
| 1 | 0,75m |
| \leftrightarrow | 0,35m |

| Ref. | 600112 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 0,70m |
| \leftrightarrow | 0,37m |

| Ref. | 600113 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 0,88m |
| \leftrightarrow | 0,40m |

600094 1,60m → 1,20m

Ref. 600095 1,60m 1,20m \leftrightarrow

| Ref. | 600193 |
|-------------------|--------|
| 1 | 1,40m |
| \leftrightarrow | 1,20m |

1,40m **→** 1,20m



|) | |
|----------|--------|
| Ref. | 600192 |
| ‡ | 1,50m |

1,50m



| Ref. | 600350 |
|------|--------|
| 1 | 0,95m |
| | 0.72 |



| Ref. | 600351 |
|----------|--------|
| ‡ | 1m |
| | 0.75 |



| кет. | 600349 |
|----------|--------|
| ‡ | 0,90m |
| → | 0.70m |



| +Flash + | |
|----------|---|
| | R |
| | |
| | _ |
| 11/2 | |
| | |

| Ref. | 600296 | Ref. | 600014 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 | 0,60m | ‡ | 0,90m |
| \leftrightarrow | 1,50m | \leftrightarrow | 3m |



| Ref. | 600044 | Ref. | 600081 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| ‡ | 0,60m | 1 | 0,80m |
| \leftrightarrow | 1,70m | \leftrightarrow | 2,25m |




| Ref. | 600348 |
|---------------|--------|
| ‡ | 0,90m |
| \rightarrow | 0 90m |



| Ref. | 600347 |
|----------|--------|
| ‡ | 0,90m |
| | 0.00 |



| Ref. | 600346 |
|----------|--------|
| ‡ | 0,90m |
| + | 0.90m |



| The same | | ST. |
|----------|---|-----|
| 166 | Čo | |
| | 是是工作技术的 | |
| 1 | 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | |

| Ref. | 600103 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 1,30m |
| \leftrightarrow | 2,70m |

| Ref. | 600015 |
|-------------------|----------|
| ‡ | 1,60m |
| \leftrightarrow | 6m |
| | 2 piezas |







| Ref. | 600119 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 1m |
| \leftrightarrow | 0,88m |



| Ref. | 600120 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 1,80m |
| \leftrightarrow | 1,68m |



| Ref. | 600122 |
|----------|--------|
| ‡ | 1,78m |
| → | 1.38m |





| Estrellas Meteorito | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------|--|
| Ref. | Color | Tamaño I | v∘ 🛭 w | |
| 600188 | Blanco | 47cm | 324 7w | |
| 600189 | Blanco | 67cm 5 | 04 7w | |
| 600190 | Blanco | 97cm | 720 7w | |
| 600203 | RGB | 47cm | 324 7w | |
| 600284 | RGB | 67cm 5 | 04 7w | |



‡ 0,60*0,57m



| Ref. | | 600213 | | |
|------|----------|--------|-------|--|
| | † | 0.50*0 | 10.00 | |



600334

0,60*0,57m

Ref.







1,02*1,07m

| Ref. | 600337 | Ref. | 600336 | Ref. | 600099 | Ref. | 600097 |
|------|--------------|----------|------------|------|------------|------|------------|
| | 1 0,54*0,47m | 1 | 0,54*0,47m | | 1,34*1,41m | | 1,34*1,41m |
| | | Flash ++ | \wedge | | +Flash | | |
| Ref. | 600096 | -IOSH + | | | +Fldsfl | Ref. | 600098 |









| Ref. | | Ref. | |
|-----------------|------------|---------|------------|
| ☆600070 | 1,02*1,07m | ☆600069 | 1,02*1,07m |
| ☆600056 | 1,34*1,41m | ☆600054 | 1,34*1,41m |
| ☆ 600071 | 1,02*1,07m | ☆600072 | 1,02*1,07m |
| ☆ 600057 | 1,34*1,41m | ☆600055 | 1,34*1,41m |

METEORITO 3D RGB

| + d | \Diamond | 4 | LED | Cable |
|--------------------------|-----------------|------|-----|--------|
| Alimentacion Incluida | IP65 Int/Ext | 230V | RGB | Blanco |



| Ref. | 600352 | Ref. | 600353 |
|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 9 | Ø 60cm | | Ø 80cm |
| N | 9 810 | N | 1080 |
| Instalaci | i ón Colgante | Instalac | i ón Colgante |



| Ref. | 600354 |
|---------------------|-----------------|
| | Ø 120cm |
| | Nº <u></u> 1620 |
| InstalaciónColgante | |
| | y de Suelo |







| Ref. | 600088 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 1,40m |
| \leftrightarrow | 6,70m |

Ref. 600016

1m

←→ 4m

Ref.



| Ref. | 600011 |
|----------|--------|
| ‡ | 1,80m |

↔ 0,60m

| Ref. | 600087 |
|----------|--------|
| ‡ | 2,35m |
| _ | 0.78m |

| 7 | Ref. |
|---|------|
| | ‡ |
| | — |

| кет. | 600012 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 1,80m |
| \leftrightarrow | 0,80m |

| Ref. | 410025 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 2m |
| \leftrightarrow | 0.55m |

| Rei. | 410028 | |
|-------------------|--------|--|
| ‡ | 2,20m | |
| \leftrightarrow | 0.83m | |

Simulacion 2ud en horizontal con esfera 3D













| Ref. | 600091 |
|-------------------|--------|
| ‡ | 2,20m |
| \leftrightarrow | 1m |



| Ref. | 600090 |
|----------|--------|
| ‡ | 2,40m |
| | 0.00m |



| Ref. | 600092 |
|----------|--------|
| ‡ | 2,20m |
| 4 | 1 m |



600087 0,78m

←→ 2,35m

↔ 6m



Ref. 600017 1,50m

↔ 6m







